MHZ
LUZ.ESPACIO.VIDA.

Su socio en la planificación y realización | Protección visual, antideslumbrante y solar

**Benefíciese con MHZ**

- **Productos innovadores**
  Para garantizar que su protección solar sea siempre convincente por su aspecto moderno y los aspectos económicos, desarrollamos constantemente nuestras técnicas con nuestros ingenieros de diseño.

- **Protección solar a medida**
  Fabricamos cada uno de sus sistemas individualmente y confeccionados a la medida de su proyecto y sus requisitos.

- **Formas especiales y grandes tamaños**
  Construcciones técnicamente difíciles son nuestro lado fuerte: Fabricamos su protección visual, antideslumbrante y solar en cualquier forma y tamaño – al milímetro.

- **Integración**
  Combine la tecnología y el diseño de forma funcional y estética: Su sistema de protección solar puede integrarse técnica y visualmente en su edificio o fachada.

- **Eficiencia energética y sostenibilidad**
  Su protector solar reduce el consumo de energía de su edificio. Además, se puede mantener de forma rentable, consta de materiales duraderos y es en gran medida reciclable.



# Para su proyecto

Planeamos y realizamos su protección visual y solar

**¿Le gustaría una protección visual, antideslumbrante y solar a medida, que se adapte exactamente a su proyecto? ¿Necesita un fabricante que realice formas y tamaños extraordinarios? ¿Es una necesidad para usted la competencia de consultoría integral y lo óptimo el apoyo profesional del proyecto?**

Sabemos que los productos de calidad y el soporte integral son esenciales para su éxito. Por eso somos su interlocutor en lo que respecta a la protección visual, antideslumbrante y solar para su proyecto. Ya sean espacios interiores o exteriores ya sea el salón o el inmueble: Recibirá sus sistemas de protección solar personalizados de una sola fuente.

Juntos conseguimos soluciones eficientes y estéticas. Le apoyamos desde el comienzo y lo apoyamos en su proyecto, desde la planificación, mediante la cooperación durante el trabajo de construcción, hasta su finalización.

Desde 1930, hemos cumplido con las demandas de nuestros clientes a medida. Partiendo de Alemania, tenemos alrededor de 1200 empleados en toda Europa. Descubra un diseño moderno, productos energéticamente eficientes y construcciones especiales exclusivas, que hemos realizado con socios conocidos.

ORIGINAL MHZ · INDIVIDUAL · EXCELENTE · SOSTENIBLE

# Le acompañamos

Juntos desde el diseño hasta el final de la obra




### 1 Juntos

Les acompañamos, a usted y a su proyecto de obra desde el principio. Juntos equiparamos sus demandas de diseño, geometría y tamaño con las posibilidades técnicas. A partir de ahí, creamos un concepto básico para su protección visual, antideslumbrante y solar.

### 2 Planificación

Hacemos los trabajos previos: Le presentamos el concepto desarrollado en dibujos de sistema o instalación. Según su proyecto, estos ya incluyen importantes dimensiones, dependencias y detalles.

### 3 Transparencia

Para un resultado perfecto, la transparencia de los costes es un criterio importante. Si lo desea, le proporcionaremos un cálculo del costes que puede incorporar en su presupuesto general.

### 4 Enfocados al servicio

Por supuesto, proporcionarle las especificaciones de las prestaciones es parte de nuestro servicio. Dependiendo de sus necesidades, las recibirá en forma estándar o relacionadas con su proyecto.

### 5 Fiable

La gestión fiable del proyecto va más allá de la planificación: Apoyamos intensamente a nuestros clientes durante la fase de construcción. Nos aseguramos en el lugar de que nuestros servicios funcionen de la mejor manera posible.

### 6 Durable

Si lo desea, realizamos comprobaciones y el mantenimiento de los productos instalados. Esto asegura que sus sistemas continuarán funcionando más allá del período de garantía y que se mantiene su valor.

| | |
|---|---|
| Arquitecto | **Gehry Partners · Los Angeles** |
| Constructor | Novartis Pharma AG |
| Realización | 2007-2009 |
| Uso | Empresa de biotecnología y farmacéutica |

Prestaciones de MHZ

- Consultoría dirigida al proyecto
- Dibujos CAD en la fase de planificación
- Cálculo de costes
- Especificaciones individuales k_oax
- Construcción de muestra y prueba de resistencia
- Diseño detallado en 3D
- Montaje

Sistemas de tensión k_oax

- Sistema de dos ejes (coaxial) con tracción para un tensado óptimo de la lona
- Protección más eficaz contra el deslumbramiento para una arquitectura de cristal inusual
- Oscurecimiento completo con guía lateral y riel de terminación posible

417 instalaciones, extensión aprox. 5000 m² (superficie total) Sistema de tensión k_oax

# Novartis · Basilea

Su geometría única hace que el edificio administrativo construido en el Campus de Novartis en Basilea en 2009, parezca una gran escultura.

Formas extraordinarias y la ausencia de superficies rectas y ángulos rectos caracterizan el edificio. Las superficies de la fachada, con pliegues múltiples, lisas y de doble curvatura, dan al edificio de oficinas el efecto de una escultura. Justo este fue el principal desafío para la protección solar y antideslumbramiento: Instalaciones inclinadas y construcciones especiales fueron esenciales.

Los sistemas de tensado coaxial k_oax complementan la construcción de manera eficiente y estética. En un área total de aprox. 5.000 m², se utilizan sistemas de tensión trapezoidales, rectangulares o triangulares, la mayoría instalados inclinados. Siguen el recorrido de la fachada con dimensiones de hasta 6 m de ancho y 12 m de caída y pueden extenderse tanto hacia arriba como hacia abajo. Para minimizar el aire acondicionado del edificio, los cortinajes se superponen entre sí y evitan la pérdida de flujo de aire dentro de las cámaras entre la fachada y la protección solar.

| | |
|---|---|
| Arquitecto | **Sir Norman Foster and Partners, London** |
| Constructor | Bundesbaugesellschaft Berlin |
| Realización | 1997/2002 |
| Uso | Edificio del Parlamento |

# Reichstag · Berlin

Con 15 millones de visitantes desde la reunificación de Alemania, el Parlamento (Reichstag) de Berlin es actualmente uno de los edificios más populares de Alemania.

La cúpula de unos 23 metros de alto y 40 metros de ancho constituye la verdadera atracción para los visitantes del edificio del gobierno. La construcción de acero y cristal es accesible al público desde la azotea a través de una rampa. Dentro de la cúpula, un elemento deflector de luz en forma de embudo con espejos guía la difusa luz diurna hacia la sala de plenos diez metros más abajo. Desde esta, la cúpula abre de nuevo la vista hacia el cielo.

Durante las sesiones plenarias, 36 sistemas de tensión trapezoidales protegen a los parlamentarios de la vista del público desde la plataforma de observación y la sala de prensa. En unos 500 m² de superficie total se pueden sacar desde abajo hacia arriba mediante cables de tracción. Los tejidos con propiedades acústicas especiales mejoran la calidad del sonido en el interior. Los otros 270 sistemas MHZ instalados horizontalmente ocultan por completo las cuatro salas de grupos en las áreas de la esquina de la torre del parlamento (Reichstag).

Prestaciones de MHZ

- Consultoría dirigida al proyecto
- Dibujos CAD en la fase de planificación
- Cálculo de costes
- Especificaciones individuales Sistemas de tensión
- Diseño detallado
- Montaje

**Sistemas de tensado**

- Tensado para la tracción óptima de la lona
- Protección visual más eficaz para arquitectura de cristal inusual
- Oscurecimiento completo con guía lateral y riel de terminación

36 sistemas de tensado interiores tra-zpezoidales,extensión de unos 500 m² (superficie total)
270 instalaciones Oscurecimiento total con tensado, interior con guía de rieles, extensión de unos 1150 m² (superficie total)

# La Torre Hegau · Singen

La Torre Hegau es desde 2008 el símbolo de la ciudad de Singen am Hohentwiel. Las grandes superficies acristaladas ofrecen una vista fantástica del encantador paisaje del Hegau.

El elemento de fachada acortinada que une el rascacielos de 18 pisos y el edificio contiguo de poca altura, exigía una protección solar resistente al viento. Se requería una alta calidad arquitectónica, un consumo de energía mínimo y una conexión visual con el exterior – dentro de un presupuesto ajustado.

Los arquitectos renunciaron a una fachada de doble capa por razones de costes. En su lugar, optaron por el colgante de acero inoxidable s_enn. Su alto grado de transparencia fue crucial para la decisión.

El cortinaje transparente hecho de perfiles de acero inoxidable con filigranas tiene consolas especiales en la fachada del elemento. Cuando se retrae, se esconde en cajas redondas. Extendido, ofrece protección óptima contra el sol y el deslumbramiento al tiempo que excelentes vistas.

| | |
|---|---|
| Arquitecto | **Murphy Jahn**<br>Fischer und Partner Architekten |
| Constructor | GVV Städtische Wohnungsbaugesellschaft |
| Realización | 2008 |
| Uso | Hotel, oficinas |

Prestaciones de MHZ

- Consultoría dirigida al proyecto
- Dibujos CAD en la fase de planificación
- Cálculo de costes
- Especificaciones individuales s_enn
- Diseño detallado
- Soporte de la empresa de construcción de fachadas en la implementación

**Producto utilizado – s_enn**

- Protección solar exterior hecha de microperfiles de acero inoxidable
- Protección contra la luz solar directa desde un ángulo de inclinación de 20°
- Transmitancia de energía total mínima $g_{tot}$ = 0,05 con acristalamiento g = 0,36
- Probada con éxito hasta la clase de resistencia al viento 6 (Beaufort 11)

· 310 instalaciones
· Extensión: aprox. 2300m² (superficie total) de cortinaje de metal enrollable s_enn

# Peek & Cloppenburg · Colonia

Los grandes almacenes construidos en 2005, se integran armoniosamente en el paisaje urbano de Colonia con su estructura cúbica, fluida y acristalada.

La innovadora tienda de moda se divide en dos partes de una estructura cúbica, cubierta con una fachada de piedra natural, y un ala de cristal abovedado. El elegante y vibrante cuerpo de vidrio resalta de forma positiva de la arquitectura de hormigón del centro de la ciudad de Colonia y enriquece el área de compras con una nueva atracción.

El desafío para la protección solar interna era la notable fachada de cristal de los grandes almacenes. Esta encierra el edificio a una distancia de aprox. dos metros. Un diseño de 66 láminas de madera pegada, elegantemente curvadas soporta la envolvente de cristal con casi 6.800 diferentes paneles de vidrio. En unos 3.000 m² de superficie total, 260 instalaciones de MHZ sombrean la fachada desde el interior. Adaptados al contorno de la fachada, los sistemas de tensado k_oax van de abajo hacia arriba. Sus cortinajes trapezoidales cortados individualmente protegen contra la deslumbrante luz del sol.

| | |
|---|---|
| Arquitecto | **Renzo Piano.Paris** |
| Constructor | Peek & Cloppenburg |
| Realización | 2005 |
| Uso | Grandes almacenes |

Prestaciones de MHZ

- Consultoría dirigida al proyecto
- Dibujos CAD en la fase de planificación
- Cálculo de costes
- Especificaciones individuales k_oax
- Diseño detallado
- Montaje

**Sistemas de tensión k_oax**

- Sistema de dos ejes (coaxial) con tracción para un tensado óptimo de la lona
- Protección más eficaz contra el deslumbramiento para arquitectura de cristal inusual
- Oscurecimiento completo con guía lateral y riel de terminación posible

260 instalaciones, Extensión aprox. 3000 m² (superficie total) Sistema de tensión k_oax

| | |
|---|---|
| Arquitecto | **Coop Himmelblau · Wien** |
| Constructor | BMW AG |
| Realización | 2007 |
| Uso | Sala de exposición, museo |

# BMW Welt · Múnich

Construido en 2007, el BMW World en Munich es el centro de entrega y exhibición del fabricante de automóviles de Baviera y un destino popular.

La construcción futurista del BMW-Welt combina dinamismo, pasión y emoción. El edificio consiste en un cono doble subyacente que parece terminar en un vórtice de cristal y acero. Ahí se transforma en una cubierta en forma de nube flotante. La arquitectura de cristal combina arte arquitectónico y presentación de productos.

La construcción dinámica de cristal requería diseños especiales para conseguir la protección solar interna. En unos 3.500 m² de superficie total, 101 sistemas de tensión k_oax montados vertical y horizontalmente, guiados por cables, proporcionan sombra en el interior del edificio. Garantizan una luz diurna sin reflejos y complementan



estéticamente la estructura dinámica. Al mismo tiempo, satisfacen la demanda de interacción visual dentro del BMW-Welt y con el Parque Olímpico en las inmediaciones.

Prestaciones de MHZ

- Consultoría dirigida al proyecto
- Dibujos CAD en la fase de planificación
- Cálculo de costes
- Especificaciones individuales k_oax
- Diseño detallado
- Montaje

**Sistemas de tensión k_oax**

- Sistema de dos ejes (coaxial) con tracción para un tensado óptimo de la lona
- Protección más eficaz contra el deslumbramiento para arquitectura de cristal inusual
- Oscurecimiento completo con guía lateral y riel de terminación posible

101 instalaciones, extensión aprox. 3500 m² (superficie total) Sistema de tensión k_oax

# Upper West · Berlin

El Upper West es uno de los edificios más altos de Berlín y se considera el nuevo punto de referencia de la City West. La construcción comercial completada en 2016 comprende locales comerciales y de oficinas, así como un hotel.

El Upper West, debido a su llamativa fachada, tenía condiciones especiales para la protección solar. Esto debía mezclarse visualmente con la fachada estructurada blanca, similar a una red, que hace que el edificio de 118 metros de altura parezca una escultura. Además, tenía que ser estable en el viento a más de 33 pisos y conservar las vistas desde el Skybar One Lounge a una altura de casi 110 metros.

La elección recayó en el exclusivo cortinaje de acero inoxidable s_enn. Esto completa al Upper West en su atracción artística. Los microperfiles conformados en rollo hacen que el cortinaje de filigrana sea adecuado para edificios altos como el Upper West Berlin. Su alto nivel de transparencia también garantiza a todos los visitantes del Skybar One Lounge una vista impresionante de la ciudad, con la máxima protección contra el sol.

| | |
|---|---|
| Arquitecto | **Langhof Architektur und Stadtentwicklung**<br>**KSP Jürgen Engel Architekten** |
| Constructor | Strabag Real Estate |
| Realización | 2016 |
| Uso | Hotel, oficina, venta al por menor |

Prestaciones de MHZ

- Consultoría dirigida al proyecto
- Dibujos CAD en la fase de planificación
- Cálculo de costes
- Especificaciones individuales s_enn
- Diseño detallado
- Soporte de la empresa de construcción de fachadas en la implementación

**Producto utilizado – s_enn**

- Protección solar exterior hecha de microperfiles de acero inoxidable
- Protección contra la luz solar directa desde un ángulo de inclinación de 20°
- Transmitancia de energía total mínima $g_{tot}$ = 0,05 con acristalamiento g = 0,36
- Probada con éxito hasta la clase de resistencia al viento 6 (Beaufort 11)

1648 instalaciones extensión aprox. 5100 m² (superficie total) cortinaje metálico enrollado

# Kameha Grand · Bonn

Construido en 2008, el Kameha Grand Hotel refleja un estilo de vida moderno: Combina el ambiente animado de un hotel de negocioscon la exclusividad de un gran hotel.

El llamado Kameha Dome es el corazón del edificio del hotel de Bonn. El salón de actos acristalado y de hasta 21 metros de altura sirve como sala de conciertos, eventos y estar al mismo tiempo. En 1330 m2 ofrece espacio para exposiciones y reuniones. La protección solar y antideslumbrante interna tenía que cumplir requisitos de flexibilidad y acústicos.

Con una superficie total de unos 1500 m2, los sistemas de tensión k_oax proporcionan sombra en la sala. Acondicionan el interior y mejoran significativamente la acústica en el Kameha Dome. Las instalaciones técnicamente avanzadas y los cortinajes estéticos se combinan perfectamente con la espectacular arquitectura del hotel. Complementan el estilo de vida moderno del Kameha Grand Hotel.

| | |
|---|---|
| Arquitecto | **Architekturbüro Karl-Heinz Schommer · Bonn** |
| Constructor | Bonn-Visio-Gruppe |
| Realización | 2008 |
| Uso | Hotel |

Prestaciones de MHZ

- Consultoría dirigida al proyecto
- Dibujos CAD en la fase de planificación
- Cálculo de costes
- Especificaciones individuales k_oax
- Diseño detallado
- Montaje

**Producto utilizado – k_oax**

- Sistema de dos ejes (coaxial) con tracción para un tensado óptimo de la lona
- Protección eficaz contra el deslumbramiento para una arquitectura de cristal inusual
- Oscurecimiento completo con guía lateral y riel de terminación posible

417 instalaciones, Extensión aprox. 5000 m² (superficie total) Sistema de tensión k_oax

Prestaciones de MHZ

- Consultoría dirigida al proyecto
- Dibujos CAD en la fase de planificación
- Cálculo de costes
- Especificaciones individuales s_enro
- Diseño detallado
- Soporte de la empresa de construcción de fachadas en la implementación

**Producto utilizado – s_enro**

- Pequeñas dimensiones de instalación debido a microperfiles unidos geométricamente
- 24% de transparencia en la superficie, al tiempo que un factor de transmitancia energética total mínima $g_{tot}$=0,05 en combinación con acristalamiento g = 0,28
- Probada con éxito hasta la clase de resistencia al viento 6 (Beaufort 11 - tormenta con vientos huracanados)
- Varios colores seleccionables

· 1648 instalaciones
· Extensión: aprox. 5100 m² (superficie total) de cortinaje de metal enrollable s_enro





# Neurocampus · Burdeos

Burdeos ha sido conocida desde hace más de 40 años como un bastión de la neurociencia. Con el Neurocampus, la zona une varios institutos en un centro de competencias.

Los largos y cálidos veranos, las precipitaciones frecuentes y las brisas marinas del clima atlántico presentaban desafíos especiales para protección solar del neurocampus: Los cortinajes debían diseñarse para resistir al viento y los materiales soportar el clima durante mucho tiempo. Además, se debían cumplir los requisitos estéticos y la protección solar armonizar con la envolvente transparente del edificio, hecha de metal perforado.

Todos estos factores se cumplen con el cortinaje de aluminio s_enro. Con un diseño de filigrana y pequeñas dimensiones de instalación, se adapta discretamente en la imagen general. Cuando se extiende, el cortinaje de microlamas forma una unidad con la fachada exterior. Al mismo tiempo, soporta la fuerte exposición al viento y al sol. El grado máximo de transparencia y claridad permite excelentes vistas.

| | |
|---|---|
| Arquitecto | **vib architecture** |
| Constructor | Conseil Regional d´Aquitaine |
| Realización | 2016 |
| Uso | Centro de Competencia para Neurociencias |

# Klinikum · Hannover

En combinación con las piedras clínker en tonos de gris, la fachada reluciente verde-blanca de la Clínica Siloah se combina perfectamente con la naturaleza y el paisaje urbano de Hannover.

Los requisitos de un edificio clínico moderno son la eficiencia energética, la luz flexible y el control visual, así como la transparencia y la permeabilidad al aire. Esto se cumple con el cortinaje de aluminio s_onro, que combina protección solar y persianas de una manera fascinante. En su forma moderna, se adapta estéticamente a la fachada del edificio de la clínica.

Su característica especial es el diseño único de microperfiles con forma de rodillo que protegen el interior de la clínica de la luz solar directa. Al abrir y cerrar el cortinaje, la cantidad de luz que entra puede determinarse individualmente hasta el oscurecimiento completo. El cortinaje está integrado en unidades especialmente diseñadas como una torre. La vista hacia el exterior y la ventilación óptima están garantizadas por s_onro gracias a su alta transparencia. El cortinaje de aluminio se puede adaptar al edificio en diferentes colores.

| | |
|---|---|
| Arquitecto | **sander.hofrichter architekten GmbH** |
| Constructor | Klinikum Region Hannover |
| Realización | 2014 |
| Uso | Clínica |

Prestaciones de MHZ

- Consultoría dirigida al proyecto
- Dibujos CAD en la fase de planificación
- Cálculo de costes
- Especificaciones individuales s_onro
- Diseño detallado
- Montaje

**Producto utilizado – s_onro**

- Alta estabilidad gracias a los perfiles de aluminio enrollados de doble pared
- Transmitancia de energía total mínima $g_{tot}$ = 0,05 en combinación con acristalamiento g = 0,28
- Probada con éxito hasta la clase de resistencia al viento 6 (Beaufort 11 - tormenta con vientos huracanados)
- Varios colores seleccionables

415 instalaciones extensión aprox. 1070 m² (superficie total) cortinaje metálico enrollado s_onro

# Interior y exterior de una solo proveedor

Soluciones de protección solar interior para su inmueble

También cumplimos con los requisitos de su proyecto en interiores con precisión, fiabilidad y, por supuesto, a medida.

La cartera de productos incluye persianas horizontales y verticales, cortinas de paneles, persianas enrollables y persianas plisadas. Incluyendo sistemas en tamaños y formas especiales. Nuestros productos desarrollados internamente e innovaciones establecen nuevos estándares una y otra vez, que implementamos de manera competente y con amor al detalle. Cumplen con las más altas exigencias tanto en el diseño de los espacios y la iluminación, como en la regulación del calor y el acondicionamiento del aire. Su resultado: Sistemas con valor estable y ahorro de energía que proporcionan muchos años de placer.

MHZ Cortinas de lamas horizontales

MHZ Estores enrollables

MHZ Paneles japoneses



MHZ Cortinas de lamas verticales

PERFECCIÓN E INDIVIDUALIDAD DAN FORMA A NUESTROS TRABAJOS DESDE SIEMPRE. POR ESO CADA UNA DE NUESTRAS SOLUCIONES LLEVA UNA FIRMA INCONFUNDIBLE.



# REFERENCIAS

Hemos realizado los siguientes proyectos

AQUIS PLAZA ACHEN · UPPER WEST BERLIN · REICHSTAG BERLIN · UNI-KLINIKUM BOCHUM · GIZ GESELLSCHAFT F. INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT BONN · KAMEHA GRAND HOTEL BONN · WESER TOWER BREMEN · FLUGHAFEN DRESDEN · BUHLMANN ROHR-FITTINGS-STAHLHANDEL GMBH + CO. KG DUISBURG · BAA BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT DÜSSELDORF · BELSENPARK DÜSSELDORF · NEUES VERWALTUNGSZENTRUM STADT FREIBURG FREIBURG · UNIBIBLIOTHEK GÖTTINGEN · IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG HAMBURG · DALMANNKAI HAMBURG · PHILIPS HEADQUARTER HAMBURG · SPIEGEL-HAUS AUF DER ERICUSSPITZE HAMBURG · SPARKASSE HEIDELBERG · BILDUNGSCAMPUS HEILBRONN · SCHLÜTER SYSTEMS KG ISERLOHN · KOLLEGIENGEBÄUDE MATHEMATIK DES KIT KARLSRUHE · GERLING QUARTIER KÖLN · PEEK& CLOPPENBURG KÖLN · DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT KÖLN · BAYER AG LEVERKUSEN · ERCO GMBH LÜDENSCHEID · UNIVERSITÄT MAINZ · ROCHE DIAGNOSTICS GMBH MANNHEIM · GROB-WERKE GMBH & CO. KG MINDELHEIM · FLUGHAFEN MÜNCHEN · SIEMENS HEADQUARTER MÜNCHEN · SCHWABINGER TOR MÜNCHEN · BMW WELT MÜNCHEN · FÜNF HÖFE MÜNCHEN · NÜRNBERGMESSE GMBH NÜRNBERG · VOLKSWAGEN DESIGNCENTER POTSDAM · ROBERT BOSCH GMBH RENNINGEN · EMAG GMBH & CO.KG SALACH · HEGAU TOWER SINGEN · FLUGHAFEN STUTTGART · LANDESMESSE STUTTGART · MERCEDES-BENZ MUSEUM STUTTGART · VILLA REITZENSTEIN STUTTGART · TESTO SE & CO. KGAA TITISEE · WÜRTH WALDENBURG · PORSCHE AG  WEISSACH · FRAUNHOFER-INSTITUT WÜRZBURG · HÖRMANN KG STEINHAGEN · NOVARTIS CAMPUS BASEL · ISOZAKI TOWER BILBAO · NEUROCAMPUS BORDEAUX · RESIDENCE AM BONGERT BRIDEL · UNIVERSITÄT BRIXEN · THE MARK BUKAREST · ESTORIL SOL RESIDENCE CASCAIS · BÜNDNER MUSEUM CHUR · ECC ECOLE CENTRALE DE CLAUSEN CLAUSEN · HEUSTON SQUARE DUBLIN · CAMPUS BIOTECH GENF · LINKED HYBRID PEKING · KLINIK DER WISSENSCHAFTLICHEN UNIVERSITÄT SZEGED · POLPHARMA WARSCHAU · EUROPA ALLEE ZÜRICH ·

Para más información sobre nuestras referencias y proyectos, estamos a su disposición bajo pedido.

Su contacto con nosotros: +34 93 663 81 31 info@mhz-iberia.es www.mhz-iberia.es

MHZ
LUZ.ESPACIO.VIDA.



***España:***

*MHZ Tecnología de Protección Solar S.L.U. · C/ Trafalgar 36, Loc. dcha. · ES-08010 Barcelona · **www.mhz-iberia.es***

07-7121-409 / 09.18